



SOLDAmaq 30/40/60 mini

SOLDADORA DE SIERRA DE CINTA ECONÓMICA ECONOMIC BAND SAW WELDING MACHINE

La gama de soldadoras SOLDAmaq mini son soldadoras de sierra de cinta para soldar con el sistema "Push and Go". Para una soldadura rápida, económica y duradera de la sierra cinta de acero inoxidable y bimetálica, sin fundente adicional y en pocos segundos

Con cizalla incluida

The SOLDAmaq mini range of welding machines are band saw welders for welding with the "Push and Go" system. For fast, economical and long-lasting welding of stainless steel and bimetallic bandsaws, without additional flux and in just a few seconds

With shears included



CATÁLOGO ONLINE
ONLINE BROCHURE

SOLDAmaq 30 mini



CATÁLOGO ONLINE
ONLINE BROCHURE

SOLDAmaq 40 mini



CATÁLOGO ONLINE
ONLINE BROCHURE

SOLDAmaq 60 mini

EL CONCEPTO / THE CONCEPT

La gama de soldadoras ELITE SOLDAmaq 30, 40 y 60 mini son nuestras soldadoras de sierra de cinta para soldar con el sistema "Push and Go": solo tiene que seguir los parámetros de soldadura que le proporcionamos en función del grosor y ancho de la sierra, cerrar las mordazas de sujeción de la sierra y pulsar el botón de soldadura. Proporciona una mayor sensibilidad en la soldadura y revenido de bandas delgadas de la sierra de cinta de acero inoxidable y bimetálica, sin fundente adicional y en pocos segundos.

Para una soldadura rápida, económica y duradera de la sierra cinta, ELITE dispone de 4 modelos de soldadoras de sierra cinta de acero según el ancho que necesitemos.

Permiten realizar tanto la soldadura como el recocido de la sierra de cinta en una sola sujeción y sin añadir ningún material o fundente adicional.

Incluye cizalla de corte

The ELITE SOLDAmaq 30, 40 and 60 mini band saw welding machines are our Push and Go band saw welding machines: simply follow the welding parameters we provide based on the thickness and width of the saw, close the saw clamping jaws and press the welding button. It provides greater sensitivity in welding and annealing thin bands of stainless steel and bimetallic bandsaws, without additional flux and in just a few seconds.

For fast, economical and long-lasting band saw welding, ELITE has 4 models of steel band saw welding machines depending on the width we need.


They allow both welding and annealing of the band saw to be carried out in a single clamping and without adding any additional material or flux.

Includes cutting shear



ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESSORIES INCLUDED

Cizalla de corte
Cutting shear



ACCESORIOS RECOMENDADOS ACCESSORIES RECOMMENDED

SOLDAmaq EC, máquina de desbarbado diseñada para eliminar el cordón de soldadura sin recalentar la sierra de cinta. Se puede colocar junto con su máquina de soldar y obtener una sierra de cinta soldada y perfectamente acabada en una sola preparación.

SOLDAmaq EC, deburring machine designed to remove welding burrs without overheating the band saw. It can be placed together with your welding machine and obtain a welded and perfectly finished band saw in a single preparation.



SOLUCIONES PARA CARPINTERÍA SOLUTIONS FOR CARPENTRY

Equipe su taller con el equipo completo para satisfacer todas sus necesidades de soldadura:

- La **cizalla** para cortar la sierra de cinta a 90° sin rebabas.
- La soldadora de sierra de cinta **SOLDAmaq 30/40/60 mini** para soldar con el sistema "butt weld" para sierras de cinta de acero
- La desbarbadora **SOLDAmaq EC** para eliminar el cordón de soldadura sin recalentar la sierra de cinta

Equip your workshop with the complete equipment to meet all your welding needs:

- *The **shears** to cut the band saw at 90° without burrs.*
- *The **SOLDAmaq 30/40/60 mini** band saw welder for welding with the "butt weld" system for steel band saws*
- *The **SOLDAmaq EC** deburring machine to remove the weld bead without overheating the band saw*



ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

DATOS TÉCNICOS <i>TECHNICAL DATA</i>	SOLDAmaq 30 mini	SOLDAmaq 40 mini	SOLDAmaq 60 mini
Ancho de la sierra de cinta de acero <i>Steel bandsaw width</i>	De 5 a 30 mm (0,2" a 1,18") <i>From 5 to 30 mm (0,2" to 1,18")</i>	De 5 a 40 mm (0,2" a 1,57") <i>From 5 to 40 mm (0,2" to 1,57")</i>	De 20 a 60 mm (0,79" a 2,36") <i>From 20 to 60 mm (0,79" to 2,36")</i>
Grosor de la sierra de cinta <i>Bandsaw thickness</i>	De 0,5 a 1 mm. (0,02" a 0,039") <i>From 0,5 to 1 mm. (0,02" to 0,039")</i>	De 0,5 a 1,2 mm. (0,02" a 0,047") <i>From 0,5 to 1,2 mm. (0,02" to 0,047")</i>	De 0,6 a 1,2 mm. (0,23" a 0,047") <i>From 0,6 to 1,2 mm. (0,23" to 0,047")</i>
Sección máxima de soldadura <i>Maximum welding cross section</i>	24 mm ²	32 mm ²	48 mm ²
Potencia instalada <i>Installed power</i>	4 Kw	4,5 Kw	6,5 Kw
Tamaño del embalaje <i>Packing size</i>	600 x 800 x 500 mm.	600 x 800 x 500 mm.	600 x 800 x 500 mm.
Peso bruto <i>Gross weight</i>	52 Kg	52 Kg	72 Kg

Nos reservamos el derecho de realizar cambios de diseño en aras del progreso técnico
We reserve the right to make design changes in the interest of technical progress.



COMPARATIVA SOLDADORAS ELITE COMPARISON OF ELITE WELDING MACHINES

MODELO MODEL	TECNOLOGÍA DE SOLDADURA WELDING TECH	ACERO STEEL	INOX-BIMETAL	OTROS OTHERS
SOLDAmaq 30 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	5 - 30 mm.	No	—
SOLDAmaq 40 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	10 - 40 mm.	No	—
SOLDAmaq 60 mini	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 60 mm.	No	—
SOLDAmaq 40	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	10 - 40 mm.	Ocasional: 5 - 25 mm.	—
SOLDAmaq 60	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 60 mm.	Ocasional: 10 - 34 mm.	—
SOLDAmaq 80	Soldadura a tope <i>Butt welding</i>	20 - 80 mm.	Ocasional: 10 - 34 mm.	—
SOLDAmaq PRO 40	Soldadura por chispa <i>Flash welding</i>	5 - 40 mm.	10 - 27 mm.	—
SOLDAmaq PRO 65	Soldadura por chispa <i>Flash welding</i>	10 - 65 mm.	10 - 41 mm.	—
SOLDAmaq 320	TIG	60 - 320 mm.	No	—
SOLDAmaq EC	—	—	—	Para el desbarbado de tiras de soldadura <i>For deburring of welding strip</i>